



























































# LISTE DES ESSENCES MELLIFERES TRIEVES







Photo	Nom commun Nom latin	Mellifère, exposition, floraison, hauteur	Commentaires
<b>HIVER</b>			
<b>Arbres floraison hiver</b>			
	<b>Abri cotier</b> <i>Prunus armeniaca</i>	   <b>Mars</b>  <b>3 m</b>	<i>Greffé sur prunier</i>
	<b>Saule Marsault</b> <i>Salix caprea</i>	    <b>Fev-Mars</b>  <b>3 à 8 m</b>	
<b>Arbustes floraison hiver</b>			
	<b>Buis</b> <i>Buxus sempervirens</i>	    <b>Mars</b>  <b>2 à 4 m</b>	
	<b>Chèvrefeuille</b> <i>Lonicera fragrantissima</i>	    <b>Janvier à Mars</b>  <b>1,50 à 2 m</b>	<i>Flours blanches Parfumées.</i>
	<b>Chimonanthus</b> <i>Chimonanthus praecox</i>	    <b>Janvier-février</b>  <b>2 m</b>	<i>Flours pendantes, parfumées Rusticité – 7°</i>
	<b>Cornouiller mâle</b> <i>Cornus mas</i>	    <b>Février-Mars</b>  <b>2 à 4 m</b> 	<i>Il est intéressant pour sa floraison en fin d'hiver et sa fructification</i>
	<b>Noisetier commun</b> <i>Corylus avellana</i>	   <b>Janvier-Février</b>  <b>3 à 8 m</b>	<i>Variété à gros fruits</i>
<b>Vivaces floraison Hiver</b>			
	<b>Hellebore</b> <i>Helleborus orientalis</i>	    <b>Février-Mars-Avril</b>  <b>40 cm</b>	







	<b>Romarin</b> <i>Rosmarinus officinalis</i>	   <b>Janv-février</b>  <b>1,50 m</b>	<i>Craint les grands froids</i>
---	---	---	---------------------------------







### Grimpantes floraison hiver

	<b>Jasmin d'hiver</b> <i>Jasminus nudiflorum</i>	    <b>Dec-janv-fev</b>  <b>3 m</b>	<i>Besoin de support si plantation contre un mur</i>
---	---	--	--

### Bulbes floraison hiver







	<b>Anémone</b> <i>Anemone</i>	    <b>Mars-Avril</b>  <b>0,15 à 1,50 m</b>	<i>Espèces printanières Espèce automnale « Anémone du japon » est également mellifère.</i>
---	----------------------------------	---	--







	<b>Crocus</b> <i>Crocus</i>	   <b>Mars</b>   <b>10 à 15 cm</b>	
---	--------------------------------	--	--







	<b>Perce neige</b> <i>Galanthus nivalis</i>	    <b>Février-Mars</b>  <b>15 à 20 cm</b>	
---	--	--	--






## PRINTEMPS


























































### Arbres floraison printemps






















































	<b>Alisier (blanc)</b> <i>Sorbus aria</i>	   <b>Mai</b>   <b>6 à 12 m</b>	
---	--	--	--


























































	<b>Amélanancier</b> <i>Amelanchier canadensis</i>	   <b>Mai</b>   <b>2 à 3 m</b>	<i>Abondante parure de fleurs blanches étoilées</i>
---	--	---	---
























































	<b>Aubépine</b> <i>Craetagus monogyna</i>	   <b>Avril</b>   <b>4 à 8 m</b>	
---	--	---	--





















































	<b>Bouleau commun</b> <i>Betula</i>	   <b>Avril</b>  <b>20 m</b>	
---	--	--	--

















































	<b>Cerisier</b> <i>Prunus avium</i>	  <b>Avril</b>  <b>6 m</b>	 	<i>Greffé sur colt</i>
	<b>Cerisier à grappe</b> <i>Prunus virginiana</i>	  <b>Avril</b>  <b>5 à 8 m</b>		
	<b>Cognassier</b> <i>Cydonia oblonga</i>	  <b>Avril</b>  <b>4 à 6 m</b>		
	<b>Cytise des Alpes</b> <i>Laburnum alpinum</i>	  <b>Mai-Juin</b>  <b>4 à 7 m</b>	  	<i>Fixateur d'azote Toxique !</i>
	<b>Érable</b> <b>Champêtre</b> <b>Sycomore</b> <i>Obier Acer campestre</i>	  <b>Avril</b>  <b>8 à 12 m</b>	  	
	<b>Frêne à fleurs</b> <i>Fraxinux ornus</i>	  <b>Juin</b>  <b>6 à 10 m</b>		<i>Fleurs parfumées</i>
	<b>If</b> <i>Taxus</i>	  <b>Avril</b>  <b>6 à 10 m</b>	 	<i>Toxique !</i>
	<b>Merisier</b> <i>Prunus avium</i>	  <b>Avril</b>  <b>12 à 17 m</b>		
	<b>Néflier d'Allemagne</b> <i>Mespilus germanica</i>	  <b>Mai-Juin</b>  <b>3 à 4 m</b>	 	
	<b>Pêcher</b> <i>Prunus persica</i>	  <b>Avril</b>  <b>3 m</b>		<i>Greffé sur prunier</i>

	<b>Pommier</b> <i>Malus domestica</i>	   <b>Avril</b>  <b>6 ou 8 m</b>	hauteur selon porte greffe
	<b>Prunier</b> <i>Prunus domestica</i>	    <b>Avril</b>  <b>5 à 6 m</b>	
	<b>Robinier Faux-Acacia</b> <i>Robinia pseudo-acacia</i>	   <b>Mai</b>  <b>15 à 20 m</b> 	Fixateur d'azote
	<b>Sorbier des oiseleurs</b> <i>Sorbus aucuparia</i>	   <b>Mai</b> <b>8 à 10 m</b> 	
	<b>Tilleul à petites feuilles</b> <i>Tilia cordata</i>	    <b>Juin</b>  <b>15 à 20 m</b>	
<b>Arbustes floraison printemps</b>			
	<b>Argousier mâle</b> <i>Cornus mas</i>	     <b>Avril</b>  <b>2 à 4 m</b> 	Fixateur d'azote
	<b>Arbre à pois – Caragancier de Sibérie</b> <i>Caragana arborescens</i>	   <b>Juin</b>  <b>3 à 4 m</b>	Fixateur d'azote
	<b>Buisson ardent</b> <i>Pyracantha</i>	   <b>Mai-Juin</b>  <b>1 à 4 m</b> 	
	<b>Cassis</b> <i>Rubus</i>	   <b>Avril</b>  <b>1 à 2 m</b> 	






































	<b>Chèvrefeuille arbustif rouge</b> <i>Lonicera tatarica Arnold Red</i>	   <b>Avril</b>  <b>3 à 4 m</b>	
	<b>Cornouiller sanguin</b> <i>Cornus sanguinea</i>	   <b>Mai-Juin</b>   <b>2 à 3 m</b>	
	<b>Cotoneaster</b> <i>Lactea, decorus, damneri, royal carpet</i>	   <b>Mai-Juin</b>  <b>50 cm à 4 m</b>	
	<b>Epine-Vinette</b> <i>Berberis Vulgaris Media Red Jewel</i>	   <b>Avril à juin</b>   <b>2 à 4 m</b>	
	<b>Fusain d'europe et compact nain</b> <i>Euonymus europaeus Euonymus alatus compactus</i>	   <b>Avril</b>   <b>1 à 4 m</b>	<i>Fruits toxique !</i>
	<b>Framboisier</b> <i>Rubus ideaus</i>	   <b>Avril</b>   <b>1 à 2 m</b>	
	<b>Genévrier</b> <i>Juniperus oxycedrus</i>	    <b>Avril</b>  <b>1 à 3 m</b>	
	<b>Groseiller et Groseiller à fleurs</b> <i>Ribes rubrum Ribes sanguineum</i>	   <b>Avril</b>   <b>1 à 2 m</b>	
	<b>Lilas</b> <i>Syringa vulgaris</i>	   <b>Mai</b>   <b>2 à 4 m</b>	
	<b>Mahonia</b> <i>Mahonia aquifolium</i>	   <b>Avril</b>  <b>1,50 m</b>	<i>Feuillage vert brillant et baies bleu-noire</i>










































	<b>Olivier de bohême</b> <i>Elaeagnus angustifolia</i>	  	<b>Mai</b> <b>4 à 8 m</b>	  	<i>Fixateur d'azote</i>
	<b>Prunelier</b> <i>Prunus spinosa</i>	  	<b>Avril</b> <b>1 à 4 m</b>	  	
	<b>Viorne lantiane-Obier</b> <i>Viburnum lantana-opulus</i>	  	<b>Mai</b> <b>1 à 2 m</b>		
	<b>Ronce (sans épine)</b> <i>Rubus fruticosus</i>	  	<b>Juin</b> <b>1 à 2 m</b>	 	
	<b>Saule cendré</b> <i>Salix cinerea</i>	  	<b>Avril</b> <b>2 à 4 m</b>	 	
<b>Grimpantes floraison printemps</b>					
	<b>Glycine</b> <i>Wisteria chinensis</i> <i>sinensis alba</i> <i>Floribunda lavender face</i>	  	<b>Avril-Mai</b> <b>5 à 15 m</b>		
	<b>Vigne</b> <i>Vitis vinifera</i>	  	<b>Mai-Juin</b> <b>2 à 5 m</b>		
<b>Vivaces floraison printemps</b>					
	<b>Achillée millefeuille</b> <i>Achillea millefolium</i> « Cerise Queen »	  	<b>Juin</b> <b>60 cm</b>	 	<i>Variétés à fleurs rose, rouge, orange, jaune...</i>
	<b>Ail des ours</b> <i>Allium ursinum</i>	  	<b>Avril</b> <b>20 à 50 cm</b>	   	



















































	<b>Ancolie</b> <i>Aquilegia vulgaris, chrysantha, flabbellata</i>	   <b>Avril</b>  <b>60 cm</b>	
	<b>Bleuet</b> <i>Centaurea montana</i>	   <b>Avril-Mai</b>  <b>50 cm</b>	<i>bleu, blanc et rose</i>
	<b>Campanule à feuille de pêcher</b> <i>Campanula persicifolia</i>	   <b>Mai-Juin</b>  <b>80 cm</b>	<i>Bleu et blanc</i>
	<b>Centaurée</b> <i>Centaurea dealbata, nigra</i>	   <b>Mai</b>  <b>50 cm</b>	<i>Rose et pourpre</i>
	<b>Consoude de Russie</b> <i>Symphytum uplandicum</i>	    <b>Avril-Mai-Juin</b>  <b>1,50 m</b>	<i>Bleu et pourpre</i>
	<b>Linaire</b> <i>Linaria purpurea 'Canon Went'</i>	   <b>Mai-Juin-Juillet</b>  <b>60 cm à 1m</b>	<i>Rose pourpre, feuillage bleu gris en début de printemps</i>
	<b>Mauve sylvestre, musquée</b> <i>Malva spp</i>	   <b>Juin</b>  <b>50 cm à 1 m</b>	
	<b>Mélisse officinale</b> <i>Mélissa officinalis</i>	   <b>Juin</b>  <b>50 cm à 1m</b>	
	<b>Menthe</b> <i>Mentha marocaine, poivre, verte, bergamote, corse</i>	    <b>Juin</b>  <b>50 cm à 1m</b>	
	<b>Polemoine</b> <i>Polemonium yezoense</i> « Purple rain » <i>Caeruleum et album</i>	   <b>Avril-Mai</b>  <b>60 cm</b>	<i>Bleu, blanc et pourpre</i>























































	<b>Reine des près</b> <i>Filipendula ulmaria</i>	    <b>Mai</b>  <b>50 cm à 1,50 m</b>	Présente en sauvage dans les zones humides
	<b>Sauge des près</b> <i>Salvia pratensis</i>	   <b>Mai</b>  <b>35 cm</b>	Bleu foncée
	<b>Scabieuse géante</b> <i>Cephalaria gigantea</i>	   <b>Juin</b>  <b>2 m</b>	Jaune pale
	<b>Thym-Serpolet</b> <i>Thymus serpyllum</i>	   <b>Juin</b>  <b>Couvre-sol</b>	
	<b>Valériane des murs</b> <i>Centranthus rubus et rubus albus</i>	   <b>Juin</b>  <b>80 cm</b>	Supporte la sécheresse et sol pauvre, rose, rouge et blanc
	<b>Veronicastrum</b> <i>Veronicastrum virgatum</i>	   <b>Mai-Juin-Juillet</b>  <b>1 à 2 m</b>	Bleu pale
<b>Bisannuelles floraison printemps</b>			
	<b>Giroflée</b> <i>Erysimum</i>	   <b>Avril</b>  <b>50 cm</b>	
	<b>Vipérine</b> <i>Echium vulgare</i>	     <b>Mai</b>  <b>0,5 à 80 cm</b>	
<b>Annuelles floraison printemps</b>			
	<b>Bidens</b> <i>Bidens</i>	   <b>Mai à octobre</b>  <b>40 à 50 cm</b>	













































































	<b>Bourrache</b> <i>Borrago officinalis</i>	     <b>Mai</b>  <b>20 à 60 cm</b>	
	<b>Phacélie à feuilles de tanaïsie</b> <i>Phacélie tanacetifolia</i>	    <b>Mai-Juin-Juillet</b>  <b>20Cm à 1 m</b>	<i>Engrais vert mellifère</i>
<b>ETE</b>			
<b>Arbres floraison été</b>			
	<b>Arbre à miel</b> <i>Tetradium daniellii</i>	   <b>Juillet-mi août</b>  <b>12 m</b>	
	<b>Févier d'amérique</b> <i>Gleditsia Triacanthos</i>	   <b>Juin-Juillet</b>  <b>15 à 20 m</b>	
<b>Arbustes floraison été</b>			
	<b>Barbe bleue</b> <i>Caryoptéris Heavenly blue</i>	   <b>Août à octobre</b>  <b>1 à 2 m</b>	<i>exposition sud contre un mur de préférence</i>
	<b>Chalef</b> <i>Eleagnus umbellata</i>	    <b>Juin à juillet</b>  <b>3 à 5 m</b>	<i>Feuilles gris argentée, fleurs abondantes et très parfumées Fixateur d'azote</i>
	<b>Rhododendron</b> <i>Rhododendron hirsutum</i>	   <b>Juillet-mi-août</b>  <b>20 à 50 cm</b>	
	<b>Sureau Noir</b> <i>Sambucus Nigra</i>	    <b>Juillet</b>  <b>3 à 6 m</b>	
	<b>Spirée Gold Flame ou Van Houttel</b> <i>Spirée japonica</i>	     <b>Juin-juillet-août</b>  <b>1,20 m</b>	

	<b>Symphorine</b> <i>Symphoricarpos albus</i> <i>Symphoricarpos magic berry</i>	    <b>Juillet-mi-août</b>  <b>2 m</b>	
<b>Vivaces floraison été</b>			
	<b>Agastache</b> <i>Agastache anisata,</i> <i>rugosa, astromontana,</i> <i>cana, aurantiaca</i>	   <b>Juin à Sept</b>  <b>30 à 90 cm</b>	
	<b>Asters</b> <i>Asters alpinus, frikartii</i> <i>« monch », novi belgi</i> <i>cvs, turbinellus</i>	   <b>Juillet à octobre</b>  <b>20 cm à 1,20 m</b>	<i>Rose, rouge, bleu, blanc</i>
	<b>chrysanthème</b>	   <b>Mi août à octobre</b>  <b>1 m</b>	<i>Rose et orange</i>
	<b>Coreopsis (sec)</b> <i>Coreopsis grandiflora</i> <i>« Early Sunrise »</i> <i>« Mayfield giant »</i>	   <b>Juillet à mi-août</b>  <b>45 à 90 cm</b>	
	<b>Dahlia simple</b>	   <b>Juillet à mi-août</b>  <b>30cm à 1,20 m</b>	<i>Nain et grande</i>
	<b>Digitale</b> <i>Digitalis ferruginea</i>	   <b>Juin-Juillet</b>  <b>1 à 2 m</b>	<i>Orange pale</i>
	<b>Echinacea</b> <i>Echinacea purpurea et p.</i> <i>albus</i>	   <b>Juillet-mi-août</b>  <b>90 cm</b>	
	<b>Echinops</b> <i>Echinops ritro,</i> <i>sphaerocephalus,</i> <i>tienschanicum</i>	   <b>Mi-août à octobre</b>  <b>1 à 2 m</b>	<i>Supporte les sols secs</i>

	<b>Eryngium</b> <i>Eryngium planum</i>	   <b>Juin-Juillet</b>  <b>1 m</b>	
	<b>Eryngium</b> <i>Eryngium giganteum</i>	   <b>Juin-Juillet</b>  <b>1 m</b>	
	<b>Eupatoire</b> <i>Eupatorium atropurpureum</i>	   <b>Août-Septembre</b>  <b>1,60 à 2 m</b>	
	<b>Gaillarde</b> <i>Gaillardia aristata</i> « Arizona red shades »	   <b>Juillet à mi-août</b>  <b>30 cm</b>	
	<b>Gaura</b> <i>Gaura lindheimeri</i>	   <b>Juillet-mi août</b>  <b>60 cm à 1 m</b>	<i>Blanc , rose et bicolore. Besoin d'un sol drainant</i>
	<b>Grand Aune</b> <i>Inula helenium</i>	   <b>Juillet à septembre</b>  <b>2,50 m</b>	<i>Très grosse feuilles allongées, très architecturale</i>
	<b>Helenium</b> <i>Helenium autumnale</i>	   <b>Mi août à octobre</b>  <b>1 à 2 m</b>	<i>Jaune, orange, rouge</i>
	<b>Hysope</b> <i>Hyssopus officinalis</i>	   <b>Juillet à mi-août</b>  <b>45 cm</b>	<i>Sol sec</i>
	<b>Lavande</b> <i>Lavandula angustifolia et spica</i>	   <b>Juillet à mi-août</b>  <b>40 cm</b>	<i>Sol sec</i>
	<b>Linaire</b> <i>Linaria purpurea 'Canon Went'</i>	   <b>Mai-Juin-Juillet</b>  <b>60 cm à 1m</b>	<i>Rose pourpre, feuillage bleu gris en début de printemps</i>














	<b>Lychnis</b> <i>Lychnis coronaria</i>	   <b>Juin à Juillet</b>  <b>80 cm</b>	Rose pourpre , feuillage gris en touffe
	<b>Mélilot</b> <i>Melilotus</i>	    <b>Juillet -mi-août</b>  <b>30 à 120 cm</b>	Bon engrais vert mellifère
	<b>Monarde</b> <i>Monarda didyma</i>	    <b>Juillet à mi-août</b>  <b>1 m</b>	Rouge, rose et saumon
	<b>Phlox</b> <i>Phlox paniculata</i>	    <b>Juillet-Août</b>  <b>1,20m</b>	Rose, pourpre, blanc, saumon
	<b>Rudbeckia</b> <i>fulgida deamii</i>	   <b>Juillet à mi-août</b>  <b>1 m</b>	Jaune préfère sol pas trop sec
	<b>Salicaire</b> <i>Lythrum purpurea</i>	   <b>Août-Septembre</b>  <b>1 à 2 m</b>	Rose fuschia, pour zone humide
	<b>Sarriette des montagnes</b> <i>Satureja montana</i>	   <b>Juillet-mi-août</b>  <b>40 cm</b>	Sol sec
	<b>Soucis des jardins</b> <i>Calendula officinalis</i>	   <b>Juillet-mi-août</b>  <b>40 cm</b>	
	<b>Succisella</b> <i>Succisella inflexa 'Frosted Pearls'</i>	   <b>Août à Septembre</b>  <b>1,20m</b>	Bleu pale
	<b>Tanaisie</b> <i>Tanacetum 'Crispum'</i>	    <b>Juillet-mi-août</b>  <b>1,20m</b>	Jaune, feuillage parfumé

	<b>Verge d'or nain</b> <i>Solidago canadensis</i> 'Golden Baby'	    <b>Juillet-août</b>  <b>40 cm</b>	
	<b>Veronique</b> <i>Veronica longifolia, spicata</i> et <i>spicata rosea</i>	    <b>Juin-Juillet</b>  <b>30 cm à 1,20 m</b>	<i>Hauteur différente selon variété</i>
	<b>Veronicastrum</b> <i>Veronicastrum virgatum</i>	   <b>Mai-Juin-Juillet</b>  <b>1 à 2 m</b>	<i>Bleu pale</i>
	<b>Verveine de buenos aires</b> <i>Verbena bonariensis</i>	   <b>Juillet-mi-août</b>  <b>2 m</b>	
<b>Grimpantes floraison été</b>			
	<b>Jasmin d'été</b> <i>Jasminum officinalis</i>	   <b>Juillet-mi-août</b>  <b>3 m</b>	<i>Longue floraison estivale, fleurs parfumées</i>
	<b>Lierre</b> <i>Hedera helix</i>	    <b>Mi-août à septembre</b>  <b>20 m</b>	
	<b>Vigne rouge</b> <i>Vitis vinifera</i>	   <b>Juillet-mi-août</b>  <b>2 à 5 m</b>	
<b>Annuelles floraison été</b>			
	<b>Bidens</b> <i>Bidens</i>	   <b>Printemps à l'automne</b>  <b>40 à 50 cm</b>	<i>Plante vivace souvent cultivée comme une annuelle</i>
	<b>Capucine</b> <i>Tropaeolum major nain et grimpant</i>	    <b>Juillet-mi-août</b>  <b>30 cm et 2m</b>	<i>Mélange de couleurs, préfère sol humide ou arrosage</i>

	<b>Muflier</b> <i>Antirrhinum majus</i>	    <b>Juin au gel</b> ↑↓ <b>20 cm à 1 m</b>	Toutes couleurs
	<b>Cosmos</b> <i>Cosmos bipinnatus nains et grands, sulphureus</i>	   <b>Juin au gel</b> ↑↓ <b>40 cm à 3m</b>	Blanc, rosé rouge et orange
	<b>Sanvitalia</b> <i>Sanvitalia procumbens</i>	   <b>Juillet- août</b> ↑↓ <b>20 cm</b>	Retombante
	<b>Tournesol</b> <i>Helianthus annuus</i> <b>Tournesol du Mexique</b> <i>Tihonia rotundifolia</i>	   <b>Juillet- mi-août</b> ↑↓ <b>90 cm à 2m</b>	Jaune, orange et rouge
	<b>Zinnia</b> <i>Zinnia elegans</i>	   <b>Juillet- mi-août</b> ↑↓ <b>30 et 70 cm</b>	Mélange de couleurs, variété naine et grande
	<b>Moutarde, Phacélie, Luzerne, Sarrazin, Trèfle</b>	   <b>Juillet à octobre</b> ↑↓ <b>20 cm à 1m</b>	Engrais vert mellifère

## AUTOMNE





### Arbustes floraison automne

	<b>Barbe bleue</b> <i>Caryoptéris Heavenly blue</i>	   <b>Août à octobre</b> ↑↓ <b>1 à 2 m</b>	exposition sud contre un mur de préférence
	<b>Chalef de Ebbing</b> <i>Elaeagnus Ebbingei</i>	   <b>Mi-août-sept-oct</b> ↑↓ <b>2 à 4 m</b>	Fixateur d'azote
	<b>Chalef à grandes feuilles</b> <i>Elaeagnus macrophylla</i>	    <b>Mi-août-sept-oct</b> ↑↓ <b>2 à 4 m</b>	Fixateur d'azote





### Vivaces floraison automne

	<b>Aconit</b> <i>Aconitum carmichaelii wilsonii</i>	    Octobre-novembre ↑ ↓ 1,50 m	Fleurissement tardif, attention plante toxique
	<b>Asters</b> <i>Asters alpinus, frikartii</i> « monch », <i>novi belgi</i> <i>cvs, turbinellus</i>	   Juillet à octobre ↑ ↓ 20 cm à 1,20 m	Rose, rouge, bleu, blanc
	<b>chrysanthème</b>	   Mi août à octobre ↑ ↓ 1 m	Rose et orange
	<b>Echinops</b> <i>Echinops ritro, sphaerocephalus, tienschanicum</i>	   Mi-août à octobre ↑ ↓ 1 à 2 m	Supporte les sols secs
	<b>Helenium</b> <i>Helenium autumnale</i>	   Mi août à octobre ↑ ↓ 1 à 2 m	Jaune, orange, rouge
	<b>Orpin d'automne</b> <i>Sedum spectabile et matrona</i>	   Juillet à Novembre ↑ ↓ 90 cm	Rouge et rose « Matrona » feuillage pourpre, supporte la sécheresse

### Grimpantes floraison automne

	<b>Jasmin d'été</b> <i>Jasminum officinalis</i>	   Juillet-mi-août ↑ ↓ 3 m	Longue floraison estivale, fleurs parfumées
---	--	--	--

### Annuelles floraison automne

	<b>Moutarde, Phacélie, Luzerne</b>	   Juillet à octobre ↑ ↓ 20 cm à 1m	Engrais vert mellifère
---	--	---	------------------------

Liste non exhaustive

